

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel
- 5 Aanleveren scores
- 6 Bronvermeldingen

## 1 Regels voor de beoordeling

---

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit VO.

Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.

Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit VO van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
- 2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

- 3 De gecommiteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.  
De gecommiteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommiteerde.
- 4 De examinerator en de gecommiteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Indien de examinerator en de gecommiteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommiteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinerator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

## 2 Algemene regels

---

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:

- 1 De examinerator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinerator en door de gecommiteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
  - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
  - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
  - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
  - 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
  - 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
  - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

- 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
- 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
- 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.
- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
- 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 7 Indien de examinerator of de gecommiteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
- 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
- 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

**NB1** *T.a.v. de status van het correctievoorschrift:*

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2 *T.a.v. het verkeer tussen examiner en gecommiteerde (eerste en tweede corrector):*

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3 *T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:*

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout.

*Verduidelijking*

Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.

*Een fout*

Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.

Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

- Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
en/of
- Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten moeten worden toegekend.

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.

**economie vmbo-GL en TL**

---

**Centraal examen vmbo-GL en TL**

Tijdvak 1

**Correctievoorschrift**

---

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,

Bij het centraal examen economie vmbo-GL en TL:

Op **pagina 8**, bij **vraag 17** moet antwoord **C** ook goed gerekend worden.

Toelichting:

Als de markt van mobiele telefoons bekeken wordt vanuit de verdeling van de marktmacht is het mogelijk dat kandidaten antwoord C invullen.

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren economie vmbo-GL en TL.

Namens het College voor Toetsen en Examens,

drs. P.J.J. Hendrikse,  
voorzitter

### 3 Vakspecifieke regels

---

Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld:

Voor rekenfouten worden geen scorepunten afgetrokken.

Wanneer echter de kandidaat bij een berekening kennelijk verzuimd heeft door schatting controle op het antwoord uit te oefenen, wordt voor deze fouten één scorepunt afgetrokken tot een maximum van twee scorepunten voor het geheel van de open vragen.

### 4 Beoordelingsmodel

---

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

*Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.*

### Happy Handdoek

---

1 B

2 C

3 **maximumscore 3**

voorbeeld van een juiste berekening:

• totale kosten	€ 105.000		
nettowinst	<u>€ 30.000</u>		
omzet	€ 135.000		1
• verkoopprijs per handdoek	$\frac{€ 135.000}{15.000} = € 9,00$		1
• btw 21%		<u>€ 1,89</u>	
consumentenprijs		€ 10,89	1

*Opmerking*

*Let op doorwerkfouten.*

4 **maximumscore 1**

voorbeelden van juiste bedrijfskosten:

- huisvestingskosten
- personeelskosten
- energiekosten

5 **maximumscore 1**

voorbeeld van een juist risico:

Als de handdoeken van lagere kwaliteit worden, is er een grote kans dat de gevraagde hoeveelheid bij de huidige klantenkring sterk zal afnemen.

*Opmerking*

*In het antwoord moet informatie uit informatiebron 1 gebruikt zijn.*

## Zwitserland en Oostenrijk

### 6 maximumscore 1

voorbeeld van een juiste berekening:

$$\frac{\text{€ } 79.170 - \text{€ } 43.500}{\text{€ } 43.500} \times 100\% = 82\%$$

### 7 maximumscore 1

voorbeeld van een juiste berekening:

$$\frac{\text{€ } 303,5 \text{ mld}}{\text{€ } 664,6 \text{ mld}} \times 100\% = 45,7\%$$

of

$$\frac{\text{€ } 303,5 \text{ mld}}{\text{€ } 664,6 \text{ mld}} = 0,457$$

*Opmerking*

*Afrondingsverschillen niet fout rekenen.*

### 8 maximumscore 2

- (1) ruilvoetverslechtering
- (2) meer
- (3) ruilvoetverbetering

indien (1) en (2) juist

1

indien (3) juist

1

### 9 maximumscore 2

voorbeeld van een juiste berekening:

- $(800 \times \text{€ } 1,0738) - (75 \times \text{€ } 0,9313) = \text{€ } 789,19$
- $\text{€ } 789,19 + \text{€ } 15 = \text{€ } 804,19$

1

1

*Opmerking*

*Afrondingsverschillen niet fout rekenen.*

### 10 maximumscore 1

voorbeeld van een juist antwoord en toelichting:

voordeel: 1 CHF kost haar bij de bank € 1,0738.

*Opmerking*

*Beide antwoorden moeten juist zijn voor een scorepunt.*

## Krimpflatie

---

**11 maximumscore 2**

voorbeeld van een juiste berekening:

- $\frac{€ 8}{400 \text{ gram}} = € 0,02 \text{ per gram}$

- $\frac{€ 8}{360 \text{ gram}} = € 0,02222 \text{ per gram}$

1

- $\frac{€ 0,02222 - € 0,02}{€ 0,02} \times 100\% = 11\%$

1

*Opmerking*

*Afrondingsverschillen niet fout rekenen.*

**12 C**

**13 maximumscore 1**

voorbeelden van een juiste manier:

- een publieksactie starten tegen de producent
- (gezamenlijk afspreken om) het product niet meer (te) kopen

**14 B**

**15 maximumscore 1**

voorbeeld van een juiste groep consumenten:

Consumenten die producten kopen waarop krimpflatie is toegepast, hebben koopkrachtverlies.

**16 maximumscore 1**

voorbeeld van een juist voordeel:

De maatschappelijke kosten / ziektekosten kunnen hierdoor dalen.

(Door de verminderde hoeveelheid chocolade per verpakking kan de totale consumptie van chocolade dalen.)



## Indonesië in ontwikkeling

---

**22 maximumscore 1**

voorbeeld van een juiste uitleg:

Het nominale nationaal inkomen stijgt, echter er is ook een prijsstijging / inflatie. Daardoor is de reële stijging van het nationaal inkomen lager.

**23 maximumscore 1**

voorbeeld van een juiste toelichting:

Ja, het armste deel van de bevolking heeft geprofiteerd van de economische groei, omdat het percentage dat onder de armoedegrens leeft, is gedaald.

*Opmerking*

*In het antwoord moet de verhouding worden genoemd.*

**24 C**

**25 A**

**26 maximumscore 1**

voorbeeld van een juiste uitleg:

Door het verlagen van invoerrechten op Indonesische producten worden deze goedkoper en dit bevordert de internationale handel van de EU met Indonesië.

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

## Texels werk

---

27 C

28 **maximumscore 1**

voorbeeld van een juiste berekening:  
 $7.500 \times 0,75 \times 0,40 = 2.250$  personen

29 **maximumscore 1**

voorbeeld van een juiste uitleg:  
 Als de arbeidsproductiviteit stijgt, kan er met minder arbeid hetzelfde (of meer) worden geproduceerd.

30 **maximumscore 1**

- (1) kleiner
- (2) structurele

indien twee juist	1
indien een of geen juist	0

31 **maximumscore 2**

- |             |   |
|-------------|---|
| • (1) 31,9% | 1 |
| • (2) 2006  | 1 |

32 **maximumscore 1**

voorbeeld van een juist argument:  
 Er is sprake van toenemende leegstand. Daardoor kunnen de huurprijzen dalen.

*Opmerking*

*In het antwoord moet informatie uit informatiebron 8 gebruikt zijn.*

## Rijker of armer na Prinsjesdag?

### 33 maximumscore 2

- (1) sociale
- (2) volksverzekeringen
- (3) sociale premies

indien drie juist	2
indien twee juist	1
indien een of geen juist	0

### 34 B

### 35 maximumscore 2

voorbeeld van een juiste berekening:

- $\frac{105}{102} \times 100 = 102,9$  1
- $\frac{102,9}{100,6} \times 100 = 102,3$  een stijging van 2,3% 1

of

- AOW-uitkering:  $\frac{105 - 102}{102} \times 100\% = 2,9\%$  1
- $2,9\% - 0,6\% = 2,3\%$  1

*Opmerking*

*Afrondingsverschillen niet fout rekenen.*

### 36 maximumscore 1

voorbeeld van een juiste uitleg:

Naarmate het belastbaar vermogen stijgt, wordt over een groter deel van het vermogen het hogere belastingtarief van 5,5% betaald.

### 37 maximumscore 1

voorbeeld van een juiste uitleg:

Het draagkrachtbeginsel houdt in dat over hogere vermogens in verhouding meer heffing moet worden betaald (aan de collectieve sector) dan over lagere vermogens.

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

## De carwash

<b>38</b>	<b>B</b>	
<b>39</b>	<b>maximumscore 2</b> voorbeeld van een juiste berekening:	
	• Bij een prijs van € 5,00 is de gevraagde hoeveelheid 8 en bij een prijs van € 4,50 is de gevraagde hoeveelheid 12	1
	• $\frac{12 - 8}{8} \times 100\% = 50\%$	1
<b>40</b>	<b>maximumscore 1</b> voorbeeld van een juiste berekening: opbrengst: € 3,50 × 20 = € 70	
<b>41</b>	<b>maximumscore 1</b> (1) meer (2) lagere	
	indien twee juist	1
	indien een of geen juist	0
<b>42</b>	<b>maximumscore 1</b> (1) stijgt (2) rechts (3) dalen	
	indien drie juist	1
	indien twee, een of geen juist	0
<b>43</b>	<b>maximumscore 2</b> (1) 12 (2) 28 (3) geen auto's hoeft te wassen	
	indien drie juist	2
	indien twee juist	1
	indien een of geen juist	0

## 5 Aanleveren scores

---

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinerator in de applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 2 juni te accorderen.

Ook na 2 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.

## 6 Bronvermeldingen

---

informatiebron 5 [nl.inflation.eu/inflatiecijfers/indonesie/historische-inflatie/cpi-inflatie-indonesie.aspx](http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/indonesie/historische-inflatie/cpi-inflatie-indonesie.aspx)  
informatiebron 6 [data.worldbank.org/country/indonesia](http://data.worldbank.org/country/indonesia)